

**Установки дефектоскопные феррозондовые МКИЯ.427631.001 ТУ
 производства ООО «Микроакустика» (для предприятий ООО «РЖД»)**

ПРАЙС-ЛИСТ

действителен с 01.01.2017 года

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 2-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 21 МСН 12-01 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 113 430,00	Феррозондовый контроль деталей тележек КВЗ-ЦНИИ (всех типов), ТВЗ-ЦНИИ (всех типов), КВЗ-5 пассажирских вагонов
Установка дефектоскопная феррозондовая 2-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 21 МСН 12-01 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 470 974,72	
Установка дефектоскопная феррозондовая 2-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 21 МСН 12-01 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 373 254,20	
Установка дефектоскопная феррозондовая 3-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 11 МСН 11-02 МСН 11-03 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	1 327 708,86	Феррозондовый контроль деталей трехосных тележек 18-102, 18-552 грузового вагона
Установка дефектоскопная феррозондовая 3-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 11 МСН 11-02 МСН 11-03 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	1 685 253,58	
Установка дефектоскопная феррозондовая 3-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 11 МСН 11-02 МСН 11-03 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	1 587 533,06	

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 4-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 10.05 МСН 11 СОП-НО-021 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	3 747 951,40	Феррозондовый контроль тележки восьмиосных грузовых вагонов
Установка дефектоскопная феррозондовая 4-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 10.05 МСН 11 СОП-НО-021 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	4 105 496,12	
Установка дефектоскопная феррозондовая 4-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 10.05 МСН 11 СОП-НО-021 СОП-НО-024 СЗ-130.21.1	4 007 775,60	
Установка дефектоскопная феррозондовая 6-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 22 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	2 988 786,60	Феррозондовый контроль деталей тележек мод. КВЗ-И2 и ЦМВ рефрижераторных вагонов
Установка дефектоскопная феррозондовая 6-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 22 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 346 331,32	
Установка дефектоскопная феррозондовая 6-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 22 МСН 14 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 248 610,80	
Установка дефектоскопная феррозондовая 8-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 10-05 СОП-НО-021 СЗ-130.21.1	3 553 173,52	Феррозондовый контроль тележки модели 18-100 грузового вагона и ее аналогов в сборе при проведении плановых видов ремонта
Установка дефектоскопная феррозондовая 8-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 10-05 СОП-НО-021 СЗ-130.21.1	3 910 718,24	
Установка дефектоскопная феррозондовая 8-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 10-05 СОП-НО-021 СЗ-130.21.1	3 812 997,72	

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 10-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 14 (2 шт.) СОП-НО-027 СЗ-130.21.1	1 600 988,60	Феррозондовый контроль сварных соединений вагонов, котлов цистерн и труб с толщиной стенки до 8мм
Установка дефектоскопная феррозондовая 10-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 14 (2 шт.) СОП-НО-027 СЗ-130.21.1	1 503 268,08	
Установка дефектоскопная феррозондовая 11-ДФ-201А	Ф-201.1А (2 шт.) МСН 25 СОП-НО-031 СЗ-130.21.1	2 975 629,60	Феррозондовый контроль рамы моторного вагона МВПС
Установка дефектоскопная феррозондовая 11-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 25 СОП-НО-031 СЗ-130.21.1	3 333 174,32	
Установка дефектоскопная феррозондовая 11-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 25 СОП-НО-031 СЗ-130.21.1	3 235 453,80	
Установка дефектоскопная феррозондовая 12-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 17.1 СОП-НО-033 СЗ-130.21.1	2 367 087,08	Феррозондовый контроль корпуса автосцепного устройства
Установка дефектоскопная феррозондовая 12-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 17.1 СОП-НО-033 СЗ-130.21.1	2 724 631,80	
Установка дефектоскопная феррозондовая 12-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 17.1 СОП-НО-033 СЗ-130.21.1	2 626 911,28	
Установка дефектоскопная феррозондовая 13-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 17.2 СОП-НО-022 СЗ-130.21.1	2 284 386,78	Феррозондовый контроль тягового хомута
Установка дефектоскопная феррозондовая 13-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 17.2 СОП-НО-022 СЗ-130.21.1	2 641 931,50	
Установка дефектоскопная феррозондовая 13-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 17.2 СОП-НО-022 СЗ-130.21.1	2 544 210,98	

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 17-ДФ-201А	ДФ-201.1А (1 шт.) МСН 28.1 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	2 895 033,24	Феррозондовый контроль рамы тележки вагона метрополитена серии 81-533.3.С4
Установка дефектоскопная феррозондовая 17-ДФ-205	ДФ-205.60 (1 шт.) МСН 28.1 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	3 073 805,60	
Установка дефектоскопная феррозондовая 17-ДФ-215	ДФ-215.1 (1 шт.) МСН 28.1 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	3 024 945,34	
Установка дефектоскопная феррозондовая 18-ДФ-201А	ДФ-201.1А (1 шт.) МСН 28.2 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	4 441 461,00	Феррозондовый контроль центральной балки тележки вагонов метрополитена серии 81-533.3.С4
Установка дефектоскопная феррозондовая 18-ДФ-205	ДФ-205.60 (1 шт.) МСН 28.2 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	4 620 233,36	
Установка дефектоскопная феррозондовая 18-ДФ-215	ДФ-215.1 (1 шт.) МСН 28.2 СОП-НО-020 СЗ-130.21.1	4 571 373,10	
Установка дефектоскопная феррозондовая 21-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 21.3 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 269 625,42	Феррозондовый контроль деталей тележек модели 68 всех модификаций пассажирских вагонов
Установка дефектоскопная феррозондовая 21-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 21.3 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 627 170,14	
Установка дефектоскопная феррозондовая 21-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 21.3 СОП-НО-025 СЗ-130.21.1	3 529 449,62	

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 52-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 33.12У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р* (2 шт.)	4 778 461,92	Феррозондовый и магнитопорошковый контроль надрессорной балки всех типов тележек грузового вагона
Установка дефектоскопная феррозондовая 52-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 33.12У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	5 136 006,64	
Установка дефектоскопная феррозондовая 52-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 33.12У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	5 038 286,12	

* - изготовление по отдельному заказу.

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 53-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 35 СЗ-130.21.1 СОП-НО-028 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 549 562,72	Феррозондовый и магнитопорошковый контроль надрессорной балки тележки Sumitomo транспортера Кгирр, надрессорной балки тележек мод. 18-126, 18-6052, 18-6052-01, 18-6053 вагонов-транспортеров
Установка дефектоскопная феррозондовая 53-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 35 СЗ-130.21.1 СОП-НО-028 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 907 107,44	
Установка дефектоскопная феррозондовая 53-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 35 СЗ-130.21.1 СОП-НО-028 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 809 386,92	
Установка дефектоскопная феррозондовая 91-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 34.10У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 489 626,98	Феррозондовый и магнитопорошковый контроль боковой рамы всех типов тележек грузового вагона. Базирование – нижним поясом вверх
Установка дефектоскопная феррозондовая 91-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 34.10У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 847 171,70	
Установка дефектоскопная феррозондовая 91-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 34.10У СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36* ОСМ 540* СК ЛУ 1500Р*(2 шт.)	3 749 451,18	

* - изготовление по отдельному заказу.

Наименование установки	Состав установки	Розничная стоимость, руб. с НДС	Назначение установки
Установка дефектоскопная феррозондовая 93-ДФ-201А	ДФ-201.1А (2 шт.) МСН 36 СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36 ОСМ 540 СК ЛУ 1500Р (2 шт.)	4 257 043,52	Феррозондовый и магнитопорошковый контроль боковой рамы тележки Sumitomo транспортера Кгурр, боковой рамы тележки мод. 18-126 вагона-транспортера
Установка дефектоскопная феррозондовая 93-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 36 СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36 ОСМ 540 СК ЛУ 1500Р (2 шт.)	4 614 588,24	
Установка дефектоскопная феррозондовая 93-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 36 СОП-НО-028 СЗ-130.21.1 МСН 20.36 ОСМ 540 СК ЛУ 1500Р (2 шт.)	4 516 867,72	
Установка дефектоскопная феррозондовая 94-ДФ-205	Ф-205.60 (2 шт.) МСН 15 (2 шт.) СОП-НО-027 СЗ-130.21.1	1 642 116,32	Феррозондовый контроль сварных соединений труб с толщиной стенки более 8мм
Установка дефектоскопная феррозондовая 94-ДФ-215	Ф-215.1 (2 шт.) МСН 15 (2 шт.) СОП-НО-027 СЗ-130.21.1	1 544 395,80	
Примечание - « <i>Рекомендуется феррозондовый и магнитопорошковый контроль</i> » – рекомендация предприятию-потребителю по использованию в действующей технологии комплексного (феррозондового и магнитопорошкового) метода неразрушающего контроля деталей.			